

ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತೆಗಳು

ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪದೀಪ ಕುಮಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲಬುರಗಿ-ಖಲಾ ೧೦೧

ଓঁ পুরুষ কলেজ

ಮಿಂಚಂಡಿ: manjunathpatil.2010@rediffmail.com

ಪ್ರ ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯರು ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮೊದಲು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪಶುವೆದರೆನು, ಸಂಪರ್ಕಸಚೇತ.

ಗ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಸೋರುವುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ
ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು, ಕಾಲುಬಾಯಿ
ರೋಗ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯೋರ್‌
ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೂಡ
ಜೊಲ್ಲು ಸೋರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಳ್ಳು, ಮೊಳೆ, ಮೇವಿನ ಸಿಬರು
ಮುಂತಾದವುಗಳು ಚುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆದ
ಹುಣ್ಣಿಗಳು ಕೂಡ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಲು
ಕಾರಣ.

ଲକ୍ଷ୍ମୀଗଳୁ

೮) ಬಾಯಿಯಿಂದ
ಸುರಿಷ್ಟಿಸುದ್ದು

జ్యోలు

- ಉ) ನಾಲ್ಕಿಗೆ, ವಸದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟಿ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು.

ಇ) ಪ್ರಾಣಿಯು ಆಹಾರ, ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡೇ ಇರುವುದು.

ಃಕಿತ್ತೆ

ಗ) ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನು (ಗೊರಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾದ ಜಾಗೆ) ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ದ್ವಾರಾದಿಂದ ತೋಳಿಯಬೇಕು.

ಹ) ನಾಲ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸದುಗಳಿಗೆ ಜೀನುತ್ಪಾದ, ಗ್ರಿಸರೀನ್ ಅಥವಾ ಬೊರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ಇ) ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತಹ ಮೆದುವಾದ ಅಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಮೇವು ನೀಡಬೇಕು.

ಈ) ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.

೨. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೋಗವು ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಹಾಸ್ಪಿ ಹತ್ತಿದೆ ಮೇವು ತಿನಿಸಿದರೆ, ನೀರು
ಡಿಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮತ್ತು
ನ್ನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು
ಕ್ಷೇಂಡರೆ ಈ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ଲକ୍ଷ ଛାଗଳୁ

೮) ಹೊಟ್ಟೆಂರು ಎಡ ಭಾಗವು
ಉದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಎ) ಕೈಯಿಂದ ಎಡಭಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು
ತಟ್ಟಿದಾಗ ನಗಾರಿಯಂತೆ ಶರೀರ ಬರುತ್ತದೆ.



ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ೩೦ ಮಿ.ಲೀ. ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಅಥರ್ ಲೀ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಮೂಲ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಬೆರೆಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿ ಸಬೇಕು. ವುಗಿನೋಳಗೆ ಹೊಗದರ್ತಿನ್ನೇ ಎಜ್ಜರವಹಿಸಬೇಕು. ಟಿಂಪಾಲ್ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಟೋಸಿಲ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪಶುವೃದ್ಧರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕುಡಿಸಬಹುದು.

೨. ಅಜೀಣ/ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಟ್ಟಿಸುವುದು

ಇದು ಸಹ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀಣವಾಗದೇ ಹೊಟ್ಟೆಯೋಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಸಗಣಿ ಹಾಕದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು.

ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ಮೆಲುಕು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಆಕುಂಚನ ಪ್ರಸರಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- ಮೇವು ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದು. ಜ್ಞರ ಸಹ ಬರಬಹುದು.
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಒತ್ತಿರೆ ಗುಳಿ ಬೀಳುವುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

೫೦-೧೦೦ ಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ನ ಜೊತೆ ಪಶುವೃದ್ಧರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ರೆಸಾವನ್ನು ೫೦-೧೦೦ ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡಬೇಕು.

೪. ಬೇಧಿ

ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಧಿಯನ್ನು ಉಳಿದ ಸಾದಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಧಿ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಜಂತು ಮಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಇದರಿಂದ ಸಗಣಿ ಬಹಳ ತೆಳುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ದುವಾಸನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.



ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ಸದಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬೇಧಿ.
- ಮೇವು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಿಂಬಳದಂತಹ ಬೇಧಿ ಅಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೇಧಿ.

೫) ಅಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕರುಗಳು ಸಾಯಲುಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಯಮಗಳಿಂದರೆ,

- ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಲವಣಯುಕ್ತ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು.

೧) ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

೨) ಬೇಧಿಗೆ ಕೆಪೋಲಿನ್‌-ಪೆಕ್ಕಿನ್‌ಭರಿತ ಜೈಷಧಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು.

೩) ತಕ್ಕಣ ಪಶುಪ್ಯೆದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಖಿ. ಕೋರೆಹಲ್ಲು/ಚಳದವಡಿ

ಅಪರೂಪ ಆದರೂ ಕೆಲವು ದನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ದವಡೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ದವಡೆಯ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೇವು ಜಿಗಿಯುವಾಗ ಕೆಳದವಡೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಡಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು. ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು

೧) ಮೇವನ್ನು ಜಗಿದು ಉಂಡಿಮಾಡಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು.

೨) ವಸಡಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು.

೩) ಕ್ರಮೇಣ ಮೇವು ತಿನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

೪) ಪ್ರಾಣಿಯು ಅಶಕ್ತತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವುದು.

೫) ಅಪಚನದಿಂದ ಬೇಧಿಯೂ ಇರಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

೧) ಆಸ್ಟ್ರೋತ್ರೆಂಬುಲ್‌ ಹಲ್ಲುನ್ನು ವುಸೆಂಪುವ ಟೂರ್‌ರ್ಯಾಸ್‌ಪರ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕುವುದು. ಚೂಪಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಹಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ್ವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೋಲಾರ ಕಟ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

೨) ಹಲ್ಲು ತಿನ್ನುವಾಗ ಆಗುವ ನೋವಿನಿಂದ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮೇವು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮೆತ್ತಗಿನ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ನೀಡಬೇಕು.

೩. ಕೆಮ್ಮುವುದು/ಡಗ್ನುವುದು

ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಕೆಮ್ಮುತ್ತವೆ/ಡಗ್ನುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇಹದ ಉಪಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪಶುಪ್ಯೆದ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ೬೦-೧೦೦ ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿನ ಮುದಿಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ (ಉಂಡೆ) ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು.

೨. ಮೂಗೇರಿ/ಮೂಗು ಹಣ್ಣು/ಸೊರಕು

ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸಿಸ್ಟ್ರೋಸೋಮಾ ಜಂತಿನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ವೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆಯಂತಾಗಿ, ರಾಸುಗಳ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎತ್ತಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಡಿಸಿದಾಗ ಗೊರಕ ಹೊಡೆದ ಸಪ್ಪಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪ್ರಥಿ ವೋಚಾರವಾಗಿ ಕಾಪ್‌ರ್‌ಸ್‌ಲ್ಯಾಟ್‌ (ಪ್ಯಾಲ್‌ಲುತ್ತಿ)ಂರುನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೇ ಪುಡಿವಾಡಿ ಮೂಗಿನಹೊಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಪಶುಪ್ಯೆದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಸುಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆರೆ, ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಹರಡುವುದು.

೩. ಕೊಂಬು ಮುರಿಯುವುದು

ಬೇರೆ ರಾಸುಗಳ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುವುದರಿಂದ



ಅಧವಾ ಕೋಡಿಗೆ ಏಟು/ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೊಂಬು/ಕೋಡು ಮುರಿದು ಹೋಗಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋವೇಳೆ ಕೋಡಿನ ಒಳಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು, ಕವಚ ವಾತ್ರ ಕಿರುತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಗೆ ಏಟು ಬೀಳಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ಮುರಿದು ರಕ್ತಸ್ತಾವ ಆಗಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಈ ಸ'ವುಂರುದಲ್ಲಿ ಪೋಟ್ಯಾಸಿಂರುಂ ಪರಮಾಂಗ್ರೋಫೋನಿಂದ ತೊಳೆದು ಟಿಂಕ್ಷರ್ ಬೆಂಜೋಲಿನ್ ದ್ರಾವಣ ಅಧಿದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗಾಯ ಮಾಯುವವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

೯. ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಧವಾ ಪಿಚ್ಚು ಬರುವದು

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಕಸ ಅಧವಾ ಕ್ರಮಿಗಳು ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣನಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ರೆಪ್ಲೆ ಉದುವುದು, ಕಣ್ಣ ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ರೋಗ ಶೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಶೀಳಿಂರೂದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಇ-ಇ ಹನಿ ಮರ್ಹಕ್ಯಾರೋಕ್ಲೋಮ್ ಅಧವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವ ಜಿಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

೧೦. ಹೆಗಲ ಬಾವು

ಕ್ರತಿನ (ಕುತ್ತಿಗೆ) ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಗಂಟುಗಳು/ಉತ್ತರ/ಬಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆಗಲ ಬಾವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೋಗ ಬಹಳ



ಒರಟಾಗಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರತಿನ ಮೇಲೆ ಬಾವು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಾಗಿ ಒಡೆದು ಗಾಯಗಳು ಆಗಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಸ್ಲ್ಯೂ (ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೋ) ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಾವಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಆಯೋಡ್ಸ್ (ಅಯೋಡಿನ್ ಮಲಾಮ) ಹಣ್ಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಗಾಯವಾಗಿ ಕೀವು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಟ್ಯಾಸಿಂಯಂ ಪರಂಮಾಂಗ್ರೋಫೋ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಸ್ವಜ್ಞವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಮುಲಾಮ ಹಣ್ಣಬೇಕು. ನೋಣ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸುತ್ತಲು ತೆಳುವಾಗಿ ಹಣ್ಣಬೇಕು.

೧೧. ಕೆವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬರುವದು/ಸೋರುವದು

ಕೆವಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ಕೆವಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬಿದ್ದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಕೀವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸವಾಂಯದಲ್ಲಿ ಹೃಡೆಲ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಸ್ಟ್ರೋನಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೆವಿಂರೋಳಗೆ ಈ-ಲ ಹನಿ ಮರ್ಹಕ್ಯಾರೋಕ್ಲೋಮ್ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಳು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಟಿರ್ಪಂಟ್ಸ್ನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಗಾಯದೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕು.

೧೨. ಉಳಿಕುವುದು ಕುಂಟುವುದು

ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಅಧವಾ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಕಾಲು ಉಳಿಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕುಂಟುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸವಾಂಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟಿರ್ಪಂಟ್ಸ್ನ್ ಲಿನಾಮೆಂಟ/ಅಯೋಡಿನ್ ಮುಲಾಮು ಹಣ್ಣಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳನೆ ಬಣ್ಣಿಯಿಂದ ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು.

೧೩. ಹೊಕ್ಕಳ ಬಾವು

ಈ ಬಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರುಗಳ ಹೊಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಕ್ಕಳ ಬಾವು ಇನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್



ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಕುರು ಹುಣ್ಣಾದರೆ ಬಾವು ಬಿಳಿಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಾದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಡೆದು ಕೀವು ಸೋರುತ್ತದೆ. ವೊದಲು ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೊಳೆದು, ಟಿಂಚರ್ ಅಯೋಜಿಸಿಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಭ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಾಯದ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಮರುದಿನ ತೆಗೆದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಯ ಮಾಯುವವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

೧೪. ಗಾಯಗಳು

ಹೊಸಗಾಯ

ಯಾವುದಾದರೂ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆಗತಾನೇ ಆದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸಗಾಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಣ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗಾಯ ಆಳವಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ನೋಣ ಕುಳಿತು ಹುಳು ಬೀಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಬೆವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಈ ರೀತಿಯ ಗಾಯವನ್ನು ಅಲಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಪಿಕೆದ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೊಳೆದು ತೆಣ್ಣೀರು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಂತರ ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟಿಂಚರ್ ಬೆಂಜೋಯಿನ್‌ನಲ್ಲಿ

ಅದ್ದಿದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಕೆಲಕಾಲ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಿ ಭ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಯ ತೊಳೆದು ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುವದು.

ಹಳ್ಳಿಗಾಯ

ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಕೀವು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಗಾಯವೆಂದು ತೀಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸಲ, ಗಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಣಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಳುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ವೊದಲು ಗಾಂಯವನ್ನು ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೊಳೆದು ಚಿಮುಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಗಾಯವನ್ನು ತೊಳೆದು ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಹುಳುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಟರ್ಪೆಂಟ್‌ನ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮರುದಿನ ತೆಗೆದು, ಹೃಡ್ಯೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೊಳೆದು ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಬೇಕು.

೧೫. ದೇಹದ ಹೊರಗಿರುವ ಪರೋಪಚೀವಿಗಳು

ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಣಿ, ಚಿಕ್ಕಾಡು, ಹೇನು ಇವುಗಳಿಂದ ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು



ರೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಣಿಜ್ಞರ - ಧ್ಯೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಜ್ಞಿ, ತುರಿಕೆ, ಅಡಮ ಮುಂತಾದ ಚರ್ಮರೋಗಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ರೋಗಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊರಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೊಡೆಸಂದು, ಬಾಲದ ಬುಡದ ಸುತ್ತ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೀರುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತವೆ. ನವೆ, ತುರಿಕೆ, ಮೃತಕುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜವ್ರ್ಯೂ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬಿಳಿಹೊಟ್ಟಿನ ಉತ್ತರಿಯಾಗುವದು. ಹೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ತಾವವಾಗಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪಶುವ್ಯಾದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಣಿಜ್ಞಿ ಜೈಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಗಂಧಕದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮುಲಾಮು ಅಥವಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ರಾಸುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಣಿಜ್ಞಿಯಿರುವ ದನಗಳೆಲಂದಿಗೆ ಮೇಯಿಸಬಾರದು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಜೈಷಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಜ್ಞಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಿಳಿಸುಣಿ ಹಚ್ಚಬುದು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದು, ಬಿರುಕು ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬದರಿಂದ ಈ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಕೃಷಿಕನು ಬೆಳೆದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ !

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇಶ, ಶೇ. ೨೫ ರಷ್ಟು ಜನ ರ್ಯಾತರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಕರೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾತರು, ಕೃಷಿಕ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ದಾಹದ ಸುನಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಹಸಿವು, ಹಸಿವು ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನರುಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಧಾನ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವು ಹಸಿವಿನ ಪ್ರಳಯದಿಂದ ನಶಿಸಿ ಹೊಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಕೃಷಿಯ ರಕ್ಷಕ ಈ ಕೃಷಿಕ, ರ್ಯಾತನ ಬೆವರು ದೇಶದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಉಸಿರು, ಕೃಷಿಕನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳ ಹಸಿರು ದೇಶದ ಉಸಿರು, ರ್ಯಾತ ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬದುಕು ಇಲ್ಲವಾದಂತೆ. ರ್ಯಾತ ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಮೆಯ ಮಾಡುವವರು ಯಾರಂತೆ? ಅನ್ನದಾತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರೋತ್ತಿನ ಉಟವಂತೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾತನು ಬೆಳೆದ ಕಾಳಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಹಾರ ಹಂಚಬೇಕಾದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೃಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಅನ್ನದಕಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೇಟಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ, ಕೇಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. ೨೫೮೦೦ ಕೋಟಿ ಗಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಕಾಳಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಹೆಗ್ಡಾಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.



ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯಧರ್ಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊರತೆಯಿಂಟಾಗಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೪೫ ರಷ್ಟು ಇಂದ್ರಿ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶೂಕ್ರ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ್ದು ಮತ್ತು ಇ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಿದೆ. ಬೆಳೆದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿ, ಕೇಟಗಳು ತಿನ್ನದಂತೆ, ಹುಳು ಹತ್ತದಂತೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ರಕ್ಷಣೆ / ಭದ್ರತಾ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು.

- ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಜೆ. ಪುಲಸಿರಾಮ್, ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೌರ
ಮಿಂಚಂಡೆ: samarth.nagesh@gmail.com